

Ullstrøm Fepo AS

PORKKA

VINKJØLESKAP

4



VINKJØLESKAP

-
-
- Kullfilter
- Hyller i tre W 185
- Trådhyller med trefront W 32, 38 og 45
- Røkfarget glass med UV filter
- Frostsikkert
- Innebygget varmeelement
- Lav vibrasjon kompressor



To soner



Digital styring

4

W 32 og W45

W 38

W 155

W 185


Eksposering av vin

	W 32	W 38	W 45	W 155	W 185
Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 587 x 830	595 x 573 x 820	595 x 573 x 820	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Nettovolum, liter	114	119	134	298	368
Plass til antall flasker, standard 0,75	32	38	44	147	197
Antall hyller	6	12	5	5	6
Antall temperatursoner	2	2	2	2	2
Temperaturområde, °C	+5...+18	+5...+18	+5...+18	+5...+22	+5...+22
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Effektforbruk, kWt/24t	0,521	0,395	0,397	0,35/0,598	0,35/0,598
Tilført effekt, W	100	110	125	170	170
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600	R600
Låsbart	Nei	Nei	Nei	Ja	Ja
Lydnivå dbA	44	43	45	40/42	40/42
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	44	53	55	78	90
Bruttovolum, dm ³	300	370	370	680	845

- Sort glassfront
- To soner
- Digital styring
- Kullfilter
- Hyller i tre WFG 185
- Trådhyller med trefront WFG 32 og WFG 45
- Røkfarget glass med UV filter
- Frostsikkert
- Innebygget varmeelement
- Lav vibrasjon kompressor



WFG 32



WFG 45



WFG 155



WFG 185

4

Eksponering av vin

	WFG 32	WFG 45	WFG 155	WFG 185
Utvendig mål B x D x H, mm	493 x 577 x 820	595 x 562 x 820	595 x 595 x 1550	595 x 595 x 1850
Nettovolum, liter	114	134	298	368
Plass til antall flasker, standard 0,75	38	44	147	197
Antall hyller	6	5	5	6
Antall temperatursoner	2	2	2	2
Temperaturområde, °C	+5...+18	+5...+18	+5...+22	+5...+22
Omgivende temperatur, °C	+5...+32	+5...+32	+5...+32	+5...+32
Effektforbruk, kWt/24t	0,389	0,397	0,35/0,598	0,35/0,598
Tilført effekt, W	100	125	170	170
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600	R600	R600	R600
Låsbart	Nei	Ja	Ja	Ja
Lydnivå dbA	44	45	40/42	40/42
Innvendig belysning	LED	LED	LED	LED
Bruttovekt, kg	46	53	78	90
Bruttovolum, dm ³	315	378	680	845

VKG 571

Utvendig mål B x D x H, mm	595 x 595 x 1850
Nettovolum, liter	355
Plass til antall flasker, standard 0,75	116
Antall hyller	5
Antall temperatursoner	1
Temperaturområde, °C	+6...+16
Omgivende temperatur, °C	+15...+32
Effektforbruk, kWt/24t	0,584
Tilført effekt, W	190
Spenning	230V/1/50Hz
Kuldemedium	R600
Låsbart	Ja
Lydnivå, dbA	43
Innvendig belysning	LED
Bruttovekt, kg	78
Bruttovolum, dm ³	845

- VKG 571 er et front line skap med røkfarget glassdør
- CVKS 671 er et back bar lagringskap med tett dør
- Kullfilter
- Reversible dører
- Hyller i treverk
- Låsbare
- Lav vibrasjon kompressor



Eksponering av vin

FESTIVO vinkjøleskap

- Vibrasjonsdempet kompressor
- Herdet glassdør med UV beskyttelse
- Utvendig kabinett og dørramme lakkert sort
- Innvendig grålakkert RAL9006
- Håndtak i rustfritt stål
- Låsbart
- Selvlukkende dør (dører)
- Høyre- eller venstrehengslet VLK 60 og VLK 60-2
- Innvendig LED belysning, dimbart
- Hyller i treverk
- Justerbare ben foran, hjul bak



4





4

VLK 60

VLK 60-2

VLK 86

VLM 86

FESTIVO vinkjøleskap

	VLK 60	VLK 60-2	VLK 86	VLM 86
Utvendige mål B x D x H mm	595 x 670 x 2060	595 x 670 x 2060	860 x 670 x 2060	860 x 670 x 1500
Nettovolum, liter	435	195 + 194	690	466
Kapasitet flasker 0,75 liter	150	60 + 60	150	135
Kapasitet flasker 0,33 liter	371	168 + 168	583	385
Antall hyller	4 + 1	2 + 2	6 + 6	5 + 5
Temperaturområde, °C	+4...+18	+5...+18/+2...+18	+4...+18	+4...+18
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effektforbruk, W	165	195	265	245
Energiforbruk, kW/24t	1,1	1,7	2,9	2,6
Energiklasse	C	C	C	C
Kuldemedium	R600a	R600a	R600a	R600a
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt	Viftefordelt	Viftefordelt

VINKJØLESKAP

Dørkarm i hvit, grå, sort, rustfritt stål,
bjørk, valnøtt eller eik



Festivo 45VL

- Kabinett hvit, grå eller sort
-
- Plass til ca 70 flasker 0,75
- Naturlig kuldemedium R600
- Høyre eller venstre hengslet
- Kan deles i to temperatursoner ved hjelp av et spjeld



Festivo 50VL

- Kabinett hvit, grå eller sort
- Dørkarm i hvit, grå, sort, rustfritt stål, bjørk, valnøtt eller eik
- Plass til ca 25 flasker 0,75
- Naturlig kuldemedium R600

4

- Høyre eller venstre hengslet

FESTIVO vinkjøleskap

	45VL	50VL
Utvendige mål, B x D x H, mm	442 x 587 x 2060	496 x 575 x 810-860
Bruttovolum, liter	252	103
Plass til antall flasker 0,75	70	25
Antall trehyller	7	5
Skuff 20 liter	Ja	-
Dør	Glassdør UV beskyttet	Glassdør UV beskyttet
Dørhengsling	Høyre, er reversibel	Høyre, er reversibel
Temperaturområde, °C	9 - 14 justerbar digital termostat, øvre 14 - 18 justerbar med spjeld, nedre	9 - 14 justerbar digital termostat
Spenning	230V/1/50Hz	230V/1/50Hz
Effektforbruk, Watt	115	115
Energiforbruk kWh/24t	0,61	0,49
Kjølemetode	Viftefordelt	Viftefordelt
Kuldemedium	R600a	R600a

VINKJØLESKAP

Innvendig belysning	Ja	Ja
Lydnivå, dbA	37	37
Dørlås	Nei - ekstrastyr	Nei - ekstrastyr



4

PRO-LINE vinkjøleskap

PRO VIN	
Utvendige mål, B x D x H, mm	740 x 830 x 2035
Nettovolum, liter	519
Temperaturområde, °C	+6...+16
Isolasjonstykkelse, mm	70
Spennning	230V/1/50Hz
Energiforbruk, kWt/24t	3,2
Kuldemedium	R290
Plass til antall flasker	58

- Viftefordelt kjøling
- Digital styring
- Automatisk avriming
- Viftestoppbryter
- Dørlås
- Glaszdør
- Fotpedal er standard
- Flaskeholdere
- Interiør i rustfritt stål
- Innvendig belysning