

PORKKA

Ismaskiner

Isbitmaskiner
Flakismaskiner
Dispensermaskiner



Dispenser isbitmaskiner

Ny utgave av vår KD 3





Isbitmaskiner med bingje


Porkka KL isbitmaskiner benytter et spraysystem som gir hele, kompakte isbiter. Alle maskinene (unntatt KL 18) er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige med eget rensesystem. KL 32 og KL 42 kan leveres med luft inn/ut i front. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris. Min. vann- og lufttemperatur +5°C/+10°C. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur +10°C.

i

BESKRIVELSE	KL 18	KL 22	KL 32	KL 42	KL 52
Isbitmaskin med innebygget bingje	7.970,-	9.300,-	11.310,-	13.420,-	14.890,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	290W	350W	420W	455W	475W
MÅL OG VEKT					
Utvendige mål B x D x H (mm)	345x460x588/ 613 m. ben	345x460x588/ 613 m. ben	417x531x654/ 679 m. ben	495x573x705/ 845 m. ben	495x573x802/ 942 m. ben
Produksjonskapasitet (kg/24t)	18	23	30	40	50
Bingjekapasitet (kg)	6,5	6,5	11	17	20
Antall isbiter (24t)	1 120	1 220	1 660	2 220	2 770
Antall isbiter i bingjen (stk.)	350	350	600	900	1 100
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	36	36	43	54	55
Volum brutto (dm ³)	150	150	200	290	330



Vekt 18g.



KL 62



KL 72 og KL 102



KL 132 og KL 152

Isbitmaskiner med bingje

Porkka KL isbitmaskiner benytter et spraysystem som gir hele, kompakte isbiter. Alle maskinene er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige med eget rensesystem. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris.

Min. vann- og lufttemperatur +5°C/+10°C. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur +10°C.

i


BESKRIVELSE	KL 62	KL 72	KL 102	KL 132	KL 152
Isbitmaskin med innebygget bingje	16.630,-	18.730,-	20.780,-	26.210,-	28.400,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	730W	730W	900W	1 200W	1 350W
MÅL OG VEKT					
Utvendige mål B x D x H (mm)	495x573x852/ 992 m. ben	680x573x890/ 1030 m. ben	680x573x950/ 1090 m. ben	1000x573x950/ 1090 m. ben	1000x573x950/ 1090 m. ben
Produksjonskapasitet (kg/24t)	60	70	88	125	145
Bingjekapasitet (kg)	20	30	30	50	50
Antall isbiter (24t)	3 330	3 880	4 880	6 940	8 050
Antall isbiter i bingjen (stk.)	1 100	1 650	1 650	2 750	2 750
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	58	70	70	103	113
Volum brutto (dm ³)	340	500	500	750	680



Vekt 18g.



KD 3



KD 30 - gulvmodell


Dispenser isbitmaskiner

Porkka KD dispenser isbitmaskiner med bingje benytter et spraysystem som gir hele, kompakte isbiter. Alle maskinene er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige med eget rensesystem. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris.

Min. vann- og lufttemperatur +5°C/+10°C. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur +10°C.




BESKRIVELSE	KD 3	KDW 30 Med vanddispenser
Dispenser isbitmaskin med innebygget bingje	19.420,-	29.780,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	420W	420W
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	417x531x700	417x531x1490
Produksjonskapasitet (kg/24t)	30	30
Bingjekapasitet (kg)	13	13
Antall isbiter (24t)	1 666	1 666
Antall isbiter i bingen (stk.)	722	722
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	49	68
Volum brutto (dm ³)	200	420



Maskinen er utviklet i samarbeid med våre kunder innen helsesektoren, og kan enkelt demonteres for rengjøring av alle deler



Vekt 18g.



KV 150

KV 190

KV 400

Isbitmaskiner uten bingje


Porkka KV isbitmaskiner uten bingje benytter en påfrysingsplate som gir kubiske isbiter.

NB! Isbitene på denne modellen vil henge noe sammen.


Min. vann- og lufttemperatur +5°C/+10°C.

BESKRIVELSE	KV 150	KV 190	KV 290	KV 400
Isbitmaskin uten bingje for påfrysingsplate	22.490,-	25.670,-	30.390,-	38.240,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	900W	900W	1 500W	1 500W
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål B x D x H (mm)	560x625x677	750x625x562	750x625x562	750x625x751
Produksjonskapasitet (kg/24t)	140	190	290	400
Bingjekapasitet (kg)	--	--	--	--
Antall isbiter (24t)	--	--	--	--
Antall isbiter i bingjen (stk.)	--	--	--	--
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	83	84	91	113
Volum brutto (dm ³)	350	420	420	490


Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris. Produksjonskapasiteten er beregnet utfra luft- og vanntemperatur +10°C.




Påfrysingsplate som gir rene og klare isbiter



Krystallklar, hygienisk kompakt isbit. Vekt 12g.



KL 172



KL 302

Isbitmaskiner uten bingje

Porkka KL isbitmaskiner uten bingje benytter et spraysystem som gir hele, kompakte isbiter. Alle maskinene er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige med eget rensesystem. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris.

Min. vann- og lufttemperatur +5°C/+10°C. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur +10°C.

Binger se side 150

BESKRIVELSE	KL 172	KL 302
Isbitmaskin uten bingje	26.640,-	44.000,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	1 500W	2 400W
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	960x641x482	960x641x772
Produksjonskapasitet (kg/24t)	150	260
Bingekapasitet (kg)	--	--
Antall isbiter (24t)	8 330	14 440
Antall isbiter i bingen (stk.)	--	--
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	92	141
Volum brutto (dm ³)	500	700



Vekt 18g.



KF 45

KF 85

KF 145


KF 185

Flakismaskin med bingje

Porkka KF Flakismaskiner med bingje produserer en kornet is med temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$. Alle maskinene er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige. KF 85 kan leveres med luft inn/ut i front. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris.

Min. vann- og lufttemperatur $+5^{\circ}\text{C}/+10^{\circ}\text{C}$. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur $+10^{\circ}\text{C}$.


BESKRIVELSE	KF 45	KF 85	KF 145	KF 185
Flakismaskin med innebygget bingje	19.370,-	22.570,-	25.150,-	31.360,-
230V/1/50Hz. Tilført effekt	400W	520W	590W	650W
MÅL OG VEKT				
Utvendige mål B x D x H (mm)	345x520x610 635 m. ben	485x586x720/ 860 m. ben	680x588x890/ 1030 m. ben	953x590x781/ 921 med ben
Produksjonskapasitet (kg/24t)	40	80	135	175
Bingjekapasitet (kg)	10	25	42	60
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	41	59	76	89
Volum brutto (dm ³)	116	300	490	630




Flakis



Produksjonsskrue og sylinder.



KF 200, KF 300, KF 600



KF 1200



KF 2500


Flakismaskin uten binge

Porkka KF Flakismaskiner uten binge produserer en kornet is med temperatur $-0,5^{\circ}\text{C}$. Alle maskinene er utført i rustfritt stål. Helautomatisk system gir lavt strøm- og vannforbruk. Maskinene er servicevennlige. Alle maskiner kan leveres med luft- eller vannkjølt kondensator til samme pris.


Min. vann- og lufttemperatur $+5^{\circ}\text{C}/+10^{\circ}\text{C}$. Produksjonskapasiteten er beregnet ut i fra luft- og vanntemperatur $+10^{\circ}\text{C}$.

Binger se side 150


BESKRIVELSE	KF 200	KF 300	KF 600	KF 1200	KF 2500
Flakismaskin uten binge	27.570,-	32.110,-	47.260,-		
230V/1/50Hz. Tilført effekt	800W	1150W	1900W		
Flakismaskin uten binge 400V (+5% for 400V/3/50Hz)				73.590,-	145.780,-
400V/3/50Hz. Tilført effekt				3600W	2 x 3600W
MÅL OG VEKT					
Utvendige mål B x D x H (mm)	560x511x560	560x511x560	750x561x692	900x626x872	1146x692x1120
Produksjonskapasitet (kg/24t)	195	275	550	1 150	2 300
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	61	61	113	185	318
Volum brutto (dm ³)	280	280	450	710	1 220




Flakis



Produksjonsskrue og sylinder.



Krage til binge, BE 150



Binge B 100



Binge B 150

Binger

Bingene er utført i rustfritt stål og leveres uten mellomplate. Prisen på mellomplate må legges til.

BL = mellomplate for isbitmaskiner av type **KL**

BF = mellomplate for flakismaskiner av type **KF**

* Automatisk stopp av maskinen når bingen tas bort


BESKRIVELSE	B 100	B 150
Binge med ben	9.110,-	10.520,-
MÅL OG VEKT		
Utvendige mål B x D x H (mm)	560x845x768/ 908 m. ben	960x845x768/ 908 m. ben
Kapasitet (kg)	100	150
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	38	55
Volum brutto (dm ³)	540	900
Pristillegg mellomplate		
BL mellomplate for KL isbitmaskin		1.190,-
BF mellomplate for KF flakismaskin	1.190,-	1.520,-
Pristillegg krage		
BE 150 krage (+100kg)		6.650,-



Mellomplate BF 100



Mellomplate BF 150



Krage til bingje, BE 250



Bingje B 250



Bingje/Stativ RB60/TF60

Bingjer

Bingjene er utført i rustfritt stål og leveres uten mellomplate. Prisen på mellomplate må legges til.

BL = mellomplate for isbitmaskiner av type **KL**

BF = mellomplate for flakismaskiner av type **KF**

* *Automatisk stopp av maskinen når bingjen tas bort*

BESKRIVELSE	B 250	RB 60	*TF 60
Bingje med ben	11.870,-		
"Roller Bin" bingje		9.930,-	
Stativ for Roller Bin			6.940,-
MÅL OG VEKT			
Utvendige mål B x D x H (mm)	1200x845x768 908 m. ben	600x590x910	750x600x957
Kapasitet (kg)	250	60	--
Totalvekt inkl. emballasje (kg)	68	32	19
Volum brutto (dm ³)	1 010	410	130
Pristillegg mellomplate			
BL mellomplate for KL isbitmaskin	1.390,-		
BF mellomplate for KF flakismaskin	2.100,-		
Pristillegg mellomplate			
BE 250 krage (+150kg)	7.350,-		



Mellomplate BF 250